

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

- Taşınabilir ve sade bir görünüme sahiptir.
- Yağ oranı %8 ve üzeri olan tüm kuru tohumlar doğal olarak ekstrakte edilebilir.
- Posa içerisinde kalan yağ oranı %6'dır.
- Tork gücü redüktör tarafından sağlanır.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışır, yalnızca rahatsız etmeyecek şekilde elektronik sürücü sesi duyulur ve istenirse sürücü parametrelerinden sürücü sesi kapatılabilir.
- Isı, DT109 sıcaklık kontrol sistemi ile makineyi çalıştırmadan önce ve
- 5-10 dakika boyunca direnç. Aralıklarla kontrol edilerek uygulanır ve sonra kapatılır.
- Sürücüde hız ayarı vardır ve istenilen hızda yağ çekilebilir.
- Kullanımı ve temizliği son derece kolaydır.
- 7/24 teknik destek sağlanmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ağırlık: 105-110 kg
- Boyutlar: 102cm x 55cm x 26cm
- Enerji Girişi: 220 V
- Motor Gücü: 2,20 KW
- Sürücü: Hız kontrol sistemi vfd
- Termostat: Dijital sıcaklık kontrollü 600 W
- Çalışma Süresi: 7/24 Sürekli
- Saatlik Tohum Kapasitesi: 1-60 kg (Tohum büyüklüğüne göre değişir.)
- Malzeme Paslanmaz Çelik





**SOĞUK PRES
YAĞ ÇIKARMA
MAKİNESİ**

YARDIMCI EKİPMANLAR

İki adet alyan

Üç fonksiyonlu anahtar

Dört adet sıkım ayar nozulu

EKSTRAKTE EDİLEBİLİR TOHURLAR / ÜRÜNLER

Çörek Otu, Ayçekirdeği, Aspir, Kanola, Antep Fıstığı, Kabak Çekirdeği, Kavun Tohum, Babassu, Palm, Kimyon, Üzüm Çekirdeği, Hindistan Cevizi, Defne Tohumu, Kayısı Çekirdeği, Susam, Fındık, Fıstık, Ceviz, Haşhaş, Keten Tohumu, Pamuk Tohumu, Badem, Jajoba, Hardal Tohum, Isırgan Tohumu, Ahududu Tohumu, Biber Tohumu, Domates Tohumu, Kuşburnu Tohum, Jatropha, Kakao Tohumu, Soya Fasulyesi, Yabanmersini Tohumu, Nar Çekirdeği, Ana Kanun Tohumu, Hint İnciri Tohumu, Limon Tohumu, Chia Tohumu, Amaranths, Kenevir, Camelina (sahte keten), Moringa, Kolza, Baobab Tohumları, Argan Tohumları, Akşam Çuha Çiçeği Tohumu, Pamuk Tohumu, Devedikeni Tohumu, Vişne Tohumu, Karpuz Tohumu, Tohum, Avokado, Portakal Kabuğu vb.